

Program pre chov ošípaných bez preventívneho podávania antibiotík s použitím probiotík a podporných prípravkov

- Probiotický prípravok **PROPIG** sa odporúča podávať už pripusteným prasniciam minimálne **14 – 21 dní pred očakávaným pôrodom a až do odstavu do zmesi PKK**

Dávka: 500 g - 1 kg na 1 tonu KZ

- **Princíp účinnosti:** probiotický kmeň *Lactobacillus plantarum* obsiahnutý v prípravku adheruje a množí sa na sliznici čreva ošípaných, čím bráni adherencii patogénnych, resp. podmiennečne patogénnych mikroorganizmov, a zároveň podporuje množenie ďalších mikroorganizmov prirodzenej flóry čriev. Trus ošetrených matiek je zdrojom mikroorganizmov zdravej mikroflóry pre ciciaky hneď po narodení.

Prírodný detoxikačný dietetický prípravok **HUMAC Natur** - stimulátor rastu

- **Dávka:** 500 g na 100 – 200 kg krmiva PKK mesiac pred a po opasení

- **Princíp účinku:** Humac Natur je 100% prírodná látka s obsahom humínových kyselín, ktoré viažu na seba všetky toxické látky v tráviacom systéme zvierat, zároveň stabilizujú pH, stimulujú trávenie a podporujú množenie prospešnej črevnej mikroflóry. Odporúča sa podávať PROPIG a Humac Natur spolu – podpora účinku.

HUMAC Natur odporúčame podávať preventívne vo všetkých kritických fázach chovu, hlavne pri podozrení na prítomnosť mykotoxínov v krmive!

Prípravok **CARNIFARM sol.** odporúčame podať 7 dní pred pôrodom a 3 – 7 dní po pôrode.

- **Dávka:** 1 ml na 5 kg ž.hm.

- **Princíp účinnosti:** Tento prípravok reguluje výmenu energie v pečeni. Počas záťaže pomáha lepšie využiť energiu, chráni pečeň pred stukovaním a pôsobí preventívne proti syndrómu MMA. Zvyšuje množstvo a kvalitu mlieka prasníc.

Prípravok **CITROENZYMIX sol.** sa odporúča prasniciam podávať po opasení v prípade nechutenstva.

- **Dávka:** 2 – 5 ml na prasnicu.

- **Princíp účinnosti:** Podpora chuti do žrádla a zlepšenie trávenia.

- **Počas odstavy** - asi 5 dní pred a 5 dní po odstavě odporúčame preventívne podávanie prípravku **CITROENZYMIX sol. a.u.v.** **Dávka:** 1 liter na 1000 litrov vody.

a prípravok **PROPIG** **Dávka** 2 g na kus a deň

- **Princíp účinnosti:** V období odstavy v tráviacom trakte mláďat dochádza k zmenám potreby tráviacich enzýmov. Následkom nedostatočného trávenia živín (hlavne bielkovín), ktoré sú obsiahnuté v novom krmive, dochádza k zvýšeniu pH v tráviacom trakte a následne rozvoju patogénnych, resp. podmiennečne patogénnych mikroorganizmov. Prípravok **CITROENZYMIX** podporuje trávenie bielkovín už v žalúdku (pepsín) a zároveň udrží nízke pH v črevách, čím podporuje činnosť črevných proteáz. Laktobacily tiež podporujú trávenie bielkovín. Účinok prípravkov sa vzájomne podporuje.

- **Počas prechodu z predštartérovej KZ na ČOS 2** odporúčame preventívne podávanie prípravku **HUMAC NATUR**, ako prevenciu hnačiek, na podporu trávenia a podporu imunity.

Dávka: 0,5 % do KZ.

CARBO fito - prvá voľba pri výskyte hnačky! **Dávka:** 1 kg na 200 kg KZ

SUIFERM Plus – rehydratácia a stabilizácia črevnej mikroflóry pri hnačkách

VITAMINUM B complex – podpora rastu, pri nervových symptómoch

- V **KZ ČOS 2** odporúčame pokračovať v podávaní probiotického prípravku **PROPIG**
 - **Dávka:** 1 - 2 kg na 1 tonu KZ.
- Do **KZ A1** sa probiotický prípravok **PROPIG** pridáva
 - v **dávke:** 1 - 2 kg na 1 tonu KZ, individuálna dávka je 2 g na kus

Súčasne odporúčame postupné pomalé prechody na nové krmné zmesi. V kritických fázach výkrmu sa odporúča podávanie prípravku **HUMAC Natur** v dávke 500 g na 100 kg krmiva. Pri prechode na nové krmivo, zvlášť s vysokým obsahom bielkovín sa odporúča podávanie prípravku **CITROENZYMIX sol.**

Podávanie probiotického prípravku PROPIG a prípravku HUMAC Natur je účinnou prevenciou hnačkových ochorení prasiat, a zároveň posilňuje imunitu zvierat, čo výrazne prispieva k prevencii infekcií dýchacieho systému, syndrómu chradnutia ošipaných a syndrómu dermatitídy a nefropatie.

Počas intenzívneho výkrmu, po liečbe antibiotikami, chemoterapeutikami, v období rekonvalescencie, pri výskyte toxínov (mykotoxínov a pod.) v krmive, po zvýšenej fyziologickej záťaži, odporúčame podávať **SILIVET sol.**, ktorý má regeneračné účinky na pečeň, urýchljuje proces uzdravenia, zlepšuje celkovú kondíciu a zdravie zvierat a

- **Dávka:** 1 – 2 litre na 1000 litrov vody, 4 – 5 dní. Prípravok odporúčame podávať aj preventívne v každej vývojovej etape života.

HUMAC Natur sa odporúča podávať na podporu rastu a zlepšenie kvality mäsa výkrmových zvierat, podporuje účinok symbiotickej mikroflóry – **PROPIGU**.

- **Dávka:** 500 g / 100 – 200 kg krmiva v kritických fázach výkrmu a mesiac pred porážkou

Prevenia a podpora liečby cirkovírusovej infekcie - NEFROVET sol. a u.v. – podporuje činnosť obličiek a prevenciu ich zlyhania.

- **Dávka:** 1 – 2 litre na 1000 litrov vody po dobu 3 – 7 dní.

Veterinárny liek **ASA plv. sol.** – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum a antitrombotikum odporúčame použiť pri podpornej liečbe **pri horúčkových ochoreniach, MMA syndróme, PRRS a ako prevenciu teplotného stresu pri vysokých teplotách prostredia a pred prevozom.** Liek nemá ochrannú lehotu na mäso.

- **Dávka:** 50 g na 100 litrov vody po dobu 3 – 5 dní, maximálna dĺžka podávania lieku je 10 dní. Individuálna dávka je 5 g lieku na 50 kg ž.h.

Na podporu dýchania a trávenia, na zníženie tepelného stresu a pri vysokej prašnosti prostredia sa odporúča použiť prípravok **MENTOVET sol.** obsahuje éterické oleje a vitamín A, ktoré podporujú regeneráciu slizníc.

- **Dávka:** do pitnej vody: 200 ml na 1000 litrov vody
pri rozprašovaní: 200 ml na 10 litrov teplej vody

VITAMINUM A protect podporuje liečbu zápalov všetkých slizníc.

- **Dávka** 1 ml na 100 kg ž.h.

Informácie: VETSERVIS, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra. Tel./ fax: 037 / 656 23 90,
mobil: 0905 748 041, 0905 748 042, 0905 336 943